

Жителям области напоминают о важности мер по профилактике клещевых инфекций



Как сообщает Пресс-центр Правительства области, в Правительстве состоялась пресс-конференция, посвященная профилактике болезней, вызванных укусами клещей. В ней приняли участие представители департамента здравоохранения и управления ветеринарии.

Как отметила заместитель главы департамента здравоохранения Кировской области Анна Владимировна Пересторонина, ежегодно в регионе регистрируется около 1000 случаев заболеваний природно-очаговыми инфекциями (анaplазмоз, эрлихиоз, туляремия, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой вирусный энцефалит). Связано это в том числе и с природными условиями, способствующими размножению переносчиков инфекций.

В настоящее время **все районы области являются эндемичными по заболеваниям**, передающимся через укусы клещей. Уровень заболеваемости данными инфекционными заболеваниями ежегодно превышает общероссийский, хотя за последние годы намечается тенденция к снижению.

По данным Роспотребнадзора заражённость клещей боррелиями этой весной достигает 44 проц. (то есть практически **каждое второе насекомое является носителем вируса**), по клещевому энцефалиту показатель вирусофобности – ниже 5 проц. Оба заболевания относятся к категории тяжёлых, с возможным поражением суставов, нервной и сердечно-сосудистых систем. В случае с вирусным клещевым энцефалитом при несвоевременном обращении к врачу и запущенном течении болезни **возможен летальный исход** (в области последний случай был зарегистрирован в 2013 году).

В этих условиях крайне необходимо проявлять бдительность при посещении лесов, парков, садовых участков, соблюдать элементарные меры безопасности.

Следует помнить, что лучшая защита от клещевого энцефалита - **это вакцинация**. Прививку можно сделать в медицинской организации по месту жительства, вакцина приобретается в аптечной сети. Детям вакцинацию проводят за счет средств областного бюджета. Вакцинацию можно проводить круглогодично, однако лучшее время – осень и ранняя весна. В крайнем случае первичный курс иммунизации рекомендуется пройти за 2 недели до выезда на природу.

Немаловажным является и **соблюдение мер личной безопасности**. Чтобы предотвратить укус клеща, на теле должно быть минимум открытых участков кожи. Отдыхая в лесу, надо располагаться на открытых полянах, ближе к реке, где клещи встречаются реже. Близ стоянки не должно быть валежника. Трава для подстилки используется после её "прожаривания" на солнце в течение 3-4 часов. Перед выездом на дачу или в лес одежду необходимо обработать репеллентами либо акарицидами.

Если всё-таки произошло присасывание клеща, его **ни в коем случае нельзя удалять самостоятельно**.

Необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства (в рабочие дни), в нерабочее время и праздничные дни - в областную травматологическую больницу (ул. Менделеева, 17), где удаление клещей проводится круглосуточно. Также жители областного центра могут обращаться в приёмный покой больниц №2, 5, 6, 7, Северной городской клинической больницы.

Жители районов могут обращаться в приёмный покой центральных районных больниц.

Нельзя забывать о том, что после удаления клеща необходимо в течение 3-х недель следить за состоянием здоровья. При первых признаках недомогания следует немедленно обратиться к врачу.

Заместитель начальника управления ветеринарии Кировской области Дмитрий Алексеевич Терешихин напомнил, что клещи представляют опасность не только для людей, но и для домашних животных. Так, в 2014 году треть всех клещей, снятых с животных в ветеринарных лабораториях, оказались носителями инфекции. С начала клещевого сезона нынешнего года только в городе Кирове уже снято более 50 клещей с домашних собак и кошек.

Такие заболевания, как анаплазмоз и пироплазмоз, передающиеся кровососущими насекомыми, являются чрезвычайно опасными для домашних питомцев - если не оказать животному своевременную помощь, вероятность летального исхода достигает 98 проц. Болеют домашние и дикие животные многих видов, особенно часто собаки, крупный рогатый скот, овцы, лошади.

Клещевым энцефалитом животные не болеют, однако особенно часто им заражаются домашние козы, у которых вирус содержится в больших концентрациях в молоке. Поэтому козье молоко в летний сезон можно пить только в кипяченом виде. Также для профилактики необходимо во время и после прогулки проводить осмотры домашних питомцев, использовать специальные спреи, капли защищающие от блох и клещей, ошейники, инъекционные препараты. При нахождении на теле животного клеща срочно обратиться в ветеринарную клинику.

Только строго соблюдая меры предосторожности, можно защитить себя, своих детей и домашних животных от инфекционных заболеваний, подчеркнули участники пресс-конференции.

[Аудиозапись](#)

[Памятка о профилактике болезней, вызванных укусами клещей](#)